

PSD2 - Statistiques quotidiennes portant sur la disponibilité et les performances des interfaces

Octobre 2020

Interfaces mises à la disposition de nos propres utilisateurs de services de paiement				Interface dédiée (API)				
Web Banking								
Jour	Disponibilité %	Temps d'arrêt %	Réponse AISP (ms)	Disponibilité%	Temps d'arrêt %	Réponse AISP (ms)	Réponse CBP II (ms)	Taux de réponse d'erreur (%)
1	100	0	2443.43	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	100	0	2858.86	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	100	0	1615.26	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	100	0	2142.74	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	100	0	1919.78	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	100	0	2529.90	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	100	0	2069.97	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	100	0	1876.68	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	100	0	2292.37	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	100	0	*	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	100	0	1642.30	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	100	0	1847.37	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	100	0	2874.90	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	100	0	3194.34	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	100	0	3363.10	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	100	0	3150.63	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	100	0	2999.64	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	100	0	2560.94	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	100	0	2370.73	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	100	0	3464.36	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	100	0	415.94	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	100	0	390.49	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	100	0	414.26	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	100	0	326.85	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	100	0	345.47	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	100	0	413.47	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	100	0	388.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	100	0	406.11	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	100	0	391.52	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	100	0	397.84	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	100	0	272.06	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Pas de mesures; pas d'activité

PSD2 - Statistiques quotidiennes portant sur la disponibilité et les performances des interfaces

Décembre 2020

Interfaces mises à la disposition de nos propres utilisateurs de services de paiement				Interface dédiée (API)				
Web Banking								
Jour	Disponibilité %	Temps d'arrêt %	Réponse AISP (ms)	Disponibilité%	Temps d'arrêt %	Réponse AISP (ms)	Réponse CBP II (ms)	Taux de réponse d'erreur (%)
1	100	0	503.39	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	100	0	363.85	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	100	0	381.71	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	100	0	394.28	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	100	0	390.90	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	100	0	584.38	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	100	0	499.18	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	100	0	476.73	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	100	0	546.16	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	100	0	545.78	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	100	0	456.06	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	100	0	509.76	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	100	0	300.41	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	100	0	417.88	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	100	0	595.02	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	100	0	353.61	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	100	0	380.03	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	100	0	392.78	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	100	0	375.69	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	100	0	544.89	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	100	0	1050.58	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	100	0	716.43	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	100	0	475.62	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	100	0	385.66	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	100	0	302.39	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	100	0	599.29	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	100	0	560.44	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	100	0	378.68	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	100	0	416.83	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	100	0	456.19	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	100	0	684.15	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Pas de mesures; pas d'activité